On-line monitoring service method for copying machine


Poblézión condor: J/9039548 (A)
Priblication ratio (894-03/44
Simunitatio): 86-200 (7X/50/28
Application): CSNCN PX brondtor(s): Applicant(s): Classifications:

Sexual serveror

- Zampkein Apptication number: JP10000185003 19800713 Interthy paladex(5): JP10000185013 19800713

Abstract of JP 8030186 (A)

PLEARN SECTION ARRAN FOR INSIGN AND ARRANGES ARRANGES AND ARRANGES AND



Data supplied from the exp@cemet.database -- Vidridnish

Feotolog (86)
Feotologican(8) for: 378030146 (A)

ON-LINE HONITORING SERVICE METHOD FOR COPYING MACHINE WHOSHER HAZEKI TATSUNA AGRICANIC CANON I

Pauliandina lutas 188030548 (A) -- 1884-121-14 (PC: \$44,0940); \$40,000(\$0); \$40,000(\$72); (*10)

Casa supplied from the papilificansid database -- Treditionide

Assis albert Labort Kariban and hadret after a transfer that the transfer the transfer that are the first to 3 MANAGEMEN

(11)海海出郷公湖兼秀

李鹏平6—30146

(18) 5 開日 学表6年(1994) 2月1日

技術發示解於

(SL)Text.CL*	被 多形式	行列整照券等	
HO4M B/00	3 6 5	86275K	
8413 29/38	અ	22-7688	
	3. 60 82.		
55/22	508 2	H2~000	


果然的水 生物水 粉末剪小数2(含 6 30

会の主義権の **330米(22)** 学成4年(1992)7月18日 **※数94-189013 V**2886(11) (S)(S)(S) CX 3899 # 作の士 労 機一 2301150930 数据 激热 東京都大田区下九子3 三日30番2号 サキノン森民会会 4.4 数3.等06[3]【8.生华人及[3][宋·秦安 バン株式体的で (%) (%)

(54) 【光明の光体】 被が機のオンラインキュタシングサードス 5法

モニタ情報の技術時間を開業する。

ロンピュータアにモニタリンが無数を過感処態のから C. 艾素多年重要第4.7%更广、 深刻的名词复数5.7%更用 数様したモニタリング物類の機能を被写機的



一般が進火の寒寒

ニタリングサービスが独に加って されたコメリング監察的場合する複称等のネンラインを を供与するための複数の拠点に設置された複数の観音等 **光常整さ立した。 左右突が寒のあり タンングにより歩つ** 「部の長に」「等の寄から、国際の東方的でスキーのス

生態液を養い、 生物モニタンンが複雑の複数を発明し、 の語情光の語信編末装置との対応関係を予め定れ **米米線水線等了 参照ホリタルング参数の参数で、川梨ホリタランを数数**

当者のの他に称する様に対して自己をニタリング報告 エタリングサービス方法。 各の教芸の作品にいる学者ときる各様的者のキンドインボ

日本リングや一方大の名詞がある。 れたモニタリング情報を送信する振写機のオンラインモ **米袋製作者です。全部経験を寄り出すのメダギギの参り** を供与するための複数の観点に影響された複数の通信等 (M###2) 選号器から、影響写像に対してサービン

新語をエタリング情報の複数と、当該をエタリング情報 原務未換器に対して前別をエタリング指数を送信し、 形形を不確かできた影響の後の様本を持つ中のを見らる の指導的の指導器未接翼との世界国際をから出る。

が基本会議を開発し **美国的发展保证基本的,当我国家的基果和自己的心理** な、当然でルタロソク省数の複数を含然し、

出版モニタリング指数を受信し的特定の通信機未發展

リング情報を担送することを特徴とする複句数のオンラ 金銭機関の高位機大機関を対して、数位した部分でして イソホリタホングを一方式が落。

2000

楽器との第三公衆部の三郷を利用して数年後の活動の湯 等等の影響・サービスを行う数点に影響された選問数を 知题有多名。OPS表表。 係をニタリングを保険するオンラインをニタリング方は 【唐集上の利用分類】本無明は、供用中の模写機と、参

では漢写機を、モデルを介して公開機器開機により、あ 多等別の製物・サーバスの製造な製**製**した物用ロンピッ 【後後の根据】 複象、この機のオンラインモニタリング

[0002]

一タ等の規定装置に接続する構成となっている。

1000033

の通常先を指示人力しなければならず漢写機制で発生し 第三式を含れる。後の著のコーギなのパメコンをデータ ののキニタリングゲータ(紫裳)の海道光として複数の は無いという方式を含する。それは、未発売の自然表 たで多数を存在したものの他のなどの言を多数等の形態な 【別のお外外にようとする別の】 世界所では多字機のか **、河の河下郷等に、ポリダランデ在版外田通に存品の窓**

影響等第一多度生養者

3000

タリングサービスの液を提供することにある。 **各市市搬送信することの用源な集等等のオンシャンモニ**

ä, | 東リング音楽の構製で、出版やコネリンで発展の影響を は、物質をエタリング物機の影響を判別し、同語対抗器 各ために、第1の別別は、被写機から、影影写像に対し 家の神込み、活躍を建る物理の対応の最近的大学所を受 の連出権共和権との名法権条件やおおき、当出権与権 ジャインボニグリングチーア大力数百分して、後期から のより多られたモニタジング指摘を送信する後年第の名 別し、出版選別の通信製料機器に対して知识をニタウン が影響を自動議局することを特徴とする。 「サードスを使なするための複数の複点に影響された数 CHARACA CONTRACTOR OF THE CONT

8 から自然を表の語言語未実践の中の特定の語言語主義部 キンボインボロタラングをLNCも製造物1名。 連発者 に対して開発中にタリング音楽を設定し、主義をロタリ 先の他的場本物数との対心関係を予め会か。 第1188年 機能の運動を大変権に対して、運動技事権のおけるセン 第四の通信等が保険であった。必然でなるのかにタリン いてや一名スを供給するための複数の細胞に開催された が国際を開発することを影響にある。 後判別の結果に対応の他の通信機制機器を認用し、当時 リング会議の複数を会開し、活動会の関係で述るを、当 1.タリング整数の複数で、光楽をエタリング光彩の通信 グではも一種のわれのコタニング指数を認定する者の数の [0005] \$20%@B. #5#46. KBC#C# /学開放を受信した特定の道の選末を握は、当時で19

70 [00063]

年にタリング部級各位数据指字等。 【作用】第1の発明は、後等者がモニタリングを認める

新の数末機関へのキロタリング部間の分割が3年を引き、 【3007】第20%期末,特定の網開業未足器が終め

[0008]

1288697 %。 【素類例】以下、個別を参照して水料料の気物がな影響

3

8 かして機等機を接続されるモデムである。アはな影響を **教える機能を有する通信の関語である。のボタープルを** 形式的な多メンチナンスの繁殖製造物で不足を形式を含む 多状**物的企助的现在表表。5.6%的原则企业**的第三次的 金字のしての状態をメンドナンスの異句話の形と言いる 多人毛刀,不是各类成都是からの状態的に応じて影写器 はセンサ新とで整理された各種関係の状態的を記録す **東等機構成形品の景像像を感用するセンサ器である。3** 现金少数生水多数される数多数数风景影响。2000cm [0010] 第1年和77、18第年撤售の開発品でき

【1011】センサ新!により影別された第多機能は第 影響(の状態態はメモリ3に影像される。状態能和に別 影響(は含果整備を中央影解の関格器(CPU)等によ カソフトウェアがに総合等値し、被写機全体としての状 機能をカテゴリー側(溶析、影解、影像、多になど)に 分類が値し、メンテナンスの緊急をレベルとして適能的 影響5へ出力する。影影見報第5では、入力された緊急 乗してがに応じて、振写機の音別報所に応じてあらかと か多級されている過数分の中で、仮も適した例点に通信 を行う。

【0012】第2に状態が対途処理等は、通信処理等にの処理プローを示す、収集されるモニタリングデータはエラー信号の有限により分析処理され、対称・収集・信機・含用のカテゴリーで評価され、メンテナン実際急度の一つまでレベル付け付け行われる。後等機関から影響のエラー信号が発信された機関にとの以下の項目に分類とレンベル付けを行う。

[0013]

表现分類2(然后接限など)

が年の第1・総第分数1はあまれた被写像を利用コーギ像での対象が開発なれのであり、開発が指2・設備分類2は単年的なオンテナンス製品などへの連絡・対応の体質が必要なものである。

【0014】また、エデー信用の発売が無い場合、モニタリングデータの概要が計算を主ねる医療機関を影響を高端する場合は、集成部品の影響を主に加速しメンテナンスの影響のレベルを高く影響する。このレベルを高いて、あらかじが作用場所に応じて登録されている相談器品にモデルを介して活用場所が行われる。提出版ではは用限の表が影から近られて、必要が一次から後年数の状態を整定。このようなモエタリンが情報の相談技事によって、モニタリングデータを表別的に送信するための概率機の動作を成2のフローチャートを用いて影響する。

[0015] - 定別別、もしくはあらかじめ方がたタイミングでメモリ3はをごが足の検別データを内部の対象系統に必要する(ステップ51)、全ての検別データを開発(サンプリング)後、状態が近極機像4はメモリ3から検別データを順次に設計して、より3から検別データを順次に設計して、よりないる検別に対して定められているしまい様とは使用でを行ってエラーの表現を記を行う(ステップ52~5)。

19016) x5-%2683582884, x5-%2 19948888403543884.F-40**88**18887 8

3。 利用方法の一項を紹介すると、データのメモリジに ちじる英科アドレスをデータの接続ごとはまとめて有 ま、希腊アドレス (2011) アドレス (2011) アドレス (2011) 不ら成立の (2011) このようにして、状態判定処理が (427) 一を示す (437) イグランド (278 まかを提出し (277 プミ 10~ 5 3 0)、 変別 (437 プミ 11、 5 2 1、 5 3 1)。

【10018】このレベル教報はモニタ情報(戦的データ)を接続するか者をを用すと共に、接続先の機点をも 手工物報である。

【0019】このレベル指数が")"を深す検知データが操化がつるステップを1、50の支援分類別処理で連点をはたがあるよう。一方、ステップを3でエラー派した程度された場合は、状態が定処理的4において、検知データが定常機であるか長か(現在変数)かのテェックを行う(ステップを3~5~1)、ここで最度を観視りが検出された場合は、検別データには"2"のレベル複数があるられる。

【1020】以上のようにして、エラー物産学性協能を認めらの物理が係られた数別データのより活行すべきデータ 施点人、Bに透信すべきデータままび活行すべきデータ の場合をステップS41、S50の物態処理により選 到する。すなかち、本実施質では、レベル情報が、2° を示す数別データが拠点人に送信すべきをこの情報とし で遊信処理部らに引致される。またしての物質が、1° を示す物別データが概点 Bに送信すべきモニタ機能とし で選修処理部らに引致される。

※ 【0021】 ※否处照常では、引渡された機能データの蒸金券 (レベル物制) に対応させて機能等等を獲用設定し、モデムのを介して機会先の(通信) 総決機器にモニタ的報告提供する。

【0022】 なお、通常型機器を下入を機能減少 素、適知データの差別を行ってもよいことは効能であ 。

【0023】へ約の表面例>図3に本類形の形の来義例の開業級者を示す。そは数写像のの所用品を不具合の質生が手根される数写機機は用品質、04日の各級写機機能が手表は少年間である。1049で を対すれる数写機機は用品質、04日の各級写機機能が手表はいくがである。1049で を知された名称は用品の以機能が記憶されるメモリ、1 201、00では特定が用定された拠点への通信を行ったり、00では特定が用定された拠点への通信を行う。12はヤーブルを介して複写機と接続される製作機のサービス・製売機はに設置される場合のが 201、13は公業費用用の数写像から転送されてきたモニタービス・製売機はに設置される用用のソビューをである。14は各典用の数写像から転送されてきたモニタのソグデーを要接・評価し、各資可能のメンテナンスの発展がレベルを制度する状態的可能の規定、15は1 4での業別がベルル品じて他の数点に設置されている。

23

22033

【機器の機器】以上の機能を送べたように、他用中の機等機の以後を示すモニタリング機能機能を受けら考えることにより、複等機能のユーザは供送のような機能がの機に大力機能が不要するも、機場機のサービス提供をよる機を機のエービなど

120

\$ \$ \$ 0 C -- 9 1 200

20 * 大び数等数の販売・サービスの拠点数での対応を効率的 、影響的することができる。

(M3) *SHEOREMONEMETSTONES

「第2」本業の機能の処理手機を指すフローティート

【M3】本部刊版の英編版の対象網域とディフロック である。


19 【第8の部別 31


イ ... C か 対 ... X / 4 ... E ... E

2, 9 *X*** 3, 10 X*V

4 税据判定处理部

8 75 W





\$ 1 8 8 - 3 W W W

8

S

6-30146

remote monitoring system for image forming apparatus


Publication naiotor: 19309231 (759 (A) e(x)normalist Pekikasing dass. SSINIODA MASAICHE RICCOH KK

Shippiscottons Applicant(s):

- Pulsapean:
dephiasten nonden: JP20019120082 20015418
Priority anatholysis: JP2001512082 20015418

ADDITION OF JP 2002511789 (A)

PRIVIDUDES TO BE \$50,000, in provide a recipite incombine to the production of the p



Deta waspiled from the espigioessed detabase -- Productions

F FF 3 to the control of the decident temperature and the temperature of the temperature and the temperature of temperature of temperature of the temperature of tempe

N

Ansanana

a design consistency of

reprinting the 2000 officers

Family list 1 application(s) for JP20013111788 (A)

REMOTE MONITORING SYSTEM FOR IMAGE FORMING APPARATUS MONITORING SYSTEM FOR IMAGE FORMING BOOK INCOME.

940149010110110161 IFB002314789 (4) -- 202.10.28

Data supplied into the osp@const database -- Wordenide


2000年2月 华战14年10月25日(2002.10, 25) (P2002-311759A)

C036 21/70 (GD)back	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	E 0 3 C 21/10	P: 5-72-7(1 8-8) 5035 21/80 384 2C661 386 2H027
	න න ආ න		
608F 3/12		21/5 29/85 8/8 11/8	}
(21) H 888 84	₩2001 - 1X062X PX01 - 1Z062X	(71) HI 38).	(1200年) 12
(2) (3)	*#13#18 B318 1 418	7777	※京巻大田区中第3.1丁目3巻6号 第四 ※6 ※京巻大田区中第3.1丁目3巻6号 株式 会称リコー内
		デターム(海峡) XIBI A'DI A'DI A'DI A'DA COZ COS	ELLIN TEACH
			SHE WHE WIND WAN DAM TOWN THE
			ESTR 5801 CHZ1 CR86 ZM77
			SENS AND MADE
			ODAY SECN

(%200%) (40) 選挙形成数章技器の親システム

成数数 海外を残りステムを気化する。 金の数ので、このは一般の変化をよれて、日本の一般を発生の変化をよって、 【製料】本等形は阿索形式装製の管理処理及び利用者に

して接出し、通路選挙第15から万数四級第150秒出 のに必要な各種支援情報を支援情報的機等1.4から別別 第10分、東下は影響器から国際形式装置の影件実際を がた。2011 選集国家開業による協議のない。 1985 2011 1 選集国家開業による協議の対象を対象を 東海南と海岸市地域10分裂新され、海岸市成功新た 英語を開発して国際形成技術の創作を適切なものとする し、この意味から共衆を認定しても実施を見る解析の意味 が2014年からため現在的登場を開始を開始的10年12 7月200m **巻を多様して実施体験を提供する。この例、図図的形象** した支援音響を出版出力的に激した情報形式に要素して 【解決手段】無像形成集製造開始限システムは、開像形 当然創作以源情報に基づいて演像形成物質の創作は



[編纂令本編集]

例是影響する支援發展影響手提上,前記憶算他用手段の れてくるのでも影響をから出版画像が成版の例では関 無機で発掘され、初起回復形成物部が自己の動作災害な 機構複を対象出力性に適し性機能形式に登録して対象的 形成被握的避免含物物物物的阻抗的指出的多种的手段 成体器の動作を適切なものとするのに必要な各種支援物 を制造するのに必要な有効情報を指出する情報指出手段 で、新記編集書編編は、新記集業の高編集から送信さ 後出して別を実施情報として知道関係管理機能に基付 方無に送信する送信手後と、を据えていることを宗教と 等形態器が移じている例と数数数数を変するとの音楽 **通常報を提供する画像形象部級高級回報ンステムであっ** 第四番 ウィア 当該國際的議覧機の動作法機会会難したま 【据次第1】 阿像形成果器と黑黑色螺旋器が有線または 第2日東京の東京の東京の第2年で17日東海東市 語の諸國際語を整合法を決定されてへるを立る語言 多多物質者和先用力性和的某种漢字物の軸周した文

ソカルータ方の登録器をゆ。

表示的方。他是**阿黎莎女生器**在2.45年最大小の影響的 の発売に合じて設定可能であることを特徴とする研究は HERESTE TO THE TREE TO SEE THE SECOND の計力が各種の影響が影響の表別等への表別用力また 形式物理の概率が任業に設定用値であり、相信支援情報 ※大学者後の出力分を、指別事業の表別をあると言うこ 【湖水泉2】前起新像形成场飘荡照照的不艺人は、前 「治療の運搬が完成器基準治療システム。

部の情報国際的ポンステム。 ※ 多数等を取り入れた部門交換金数の金割・ 独川大びに 将专案用的问题数及OSE的复数记录する该名1/多字字系 C.越来光器多次主题越深美、图像形式影響C.空間影响文 やこにを整備とする影を光工を作は発展器と的機の影響 解釈をアンド条件とこれ語記及服物等の意思・指言を言 10.50是海绵数,经用液均条数及分果治衡数等の全ての [MAKS] WEIGHELL, WEIGHELMONIK

【独特の影響な影明】

1000 L

多の製作が20歳をよったHH4のとは20歳の最大の数の数 **素物の液体解放解系統のステムに関し、詳細には、画像** 川に対する交換領域を行う原像的決策器国場院被シスケ X.汇第字表。

[00002]

の海線監察センタに当場し、海線影響センタのサービス **新教令共在完全部の異常開稿を、湯等、磁象等級を置か** は、概念的に影響されている影像形式影響と影響影響を 等の函数形式装置の強無管指システムとしては、例名 ンタスを展示の観察で後来し、国際国民教育の象徴に関 【他衆の核節】惟孝。ファクシミリ猿猴やブリンタ城

続端2002-311759

以外,《胸膜形成如器から) [2] されてくる本語は年後以

参形成设置的汽车单件总规定の予机を占ちえると。各地 27、ジャス製製金製、キーススローラ製的製製金製、 **通過に超像形成機器の対策を示す各種対策等等。第**5 **東ボとに掛けられている最常りの途間開発センタの年**ス や単純果常園製造様でかって、魔学を実施している。 **秦州等制王祖等各示学位加州和近时创造的工、中人下**口 トコンピュータに異常漢像や単純異常温機を行い、その 【00003】 子名古名。然果の国際開発やステムは、 381

遊復された影像と情報により、最初な郷タリポートを表 [0004] 郷別院和センタのサービス別は、その日報

18000 C

も、後々かにから参加なサービスを製作することので **報題報をフタのサービス員の含め額やかな操作支援サー** 液影器の凝凝微性システムにあっては、異常原物は、液 金の国像形成和製の国際開放システムが利用されてい **元後、無國教際教育第五字為多少物的名詞為**の名誉的 ピスを受けることはできるが、遊儀が影像しているとき 【1996年1996年によりとする第28】しかしながら、高級形

する声像形式物数道場関係システム。

23

国の名の女は女皇教が女法が国際教教とストルを引き ※の後端接着参加機能で整要して出機が多い、差差さ、 (0006) FCT, **********************

的现在数据的自己的影响技术表现的 17 新的技术的第三人 後にとき国際としている。 **强烈之强国营业的基本分别的主义是建筑之际的之之。 医原** [0007] *CC. ###12\004044. ####

ä **から出海阿藤田英島第の第年史教を作用するのに必要な** の民族媒体各種位置情報を搭摘する支援情報等等手段が 出手数の抽出熱果に基づいて、重要形式を図る部で表象 **参照的,通像形成影影的心态形态和でくる影形形形影影** 状態を制度して大阪保護を提供するに悪して、温暖を発 了最级如果是做在12位で,是数据和是数分别的运行之中 5. 生物的物质大量的1. 多的4 大型物物之种的1. 7 含: **参加的して当然刺激が成敗前の動作を選列なものとする** 有创新的农民的创新出年发化的出口,创建于发行、创建的 うへの整合技術経験で構造でも国際影響が国際語の製造

出した文優者等を出来出力がに置いた特別的などを探し 接令一足以多维姓氏,我依然生物等の所述的第三人称形式 いる場合があってる。選挙がれ、かし、その数をかなな **郷かく把握して、 果果果生物に自動の海洋等が売出して** て選択することにより、影象形成態器の動作な態を変だ 5. 海南水水水沙山水水水的水山水、水田水中中水水水

8 **念、画像形成茶菜のお**用部への多分生力、新得多念室器 (DOGA) ###220#OMFHE, ###WOMIN

による影響への影響出力、指定の情報を開発してい 数数することを目的としている。 り一般利用性の食材な関係形成装置返開的親システムを 郷して、たり-- 郷屋やかれ 米屋袋袋袋 郷密的部群じ、よ 概念の選択に応じて顕常の常常物も場所に支援情報を決 での出力外の選択におけて製定可能とすることにより、 **示别力并在其犯疑出力工作多数汇集、出发图像形成发现 参り、同様情報の出り主を重要的実験数の表示等への表** 一步被信仰に、回復形成装置の概念が任意に認定可能に

開金を掘りへ犯罪した。接やかに、かつ、より一層をあ 等の金での豪教をアンド条件とした支援領職の利用・抽 他出及UCA15の類別多数。使用数用等数及USB多等数 無合いを示す異常係数等を思り入れた支援債務の利用・ 据的使用现在参示者使用的位据数数方面的关键に对する 形成装置的概念的超错状态を示す環境系数、超错形成数 を接続することを目的としたいる。 より一般的国性の反射な医療形成的医療医療的 複雑からから物理を整理を示理をより一般的域では、 **郷やかな支援サービスを提供し、異常発生発等の形状形** 例を行うことにより、**国際形成実際の個件状態をよ**り… 【0009】 新水和3記載の奈明は、利定手段が、重像 B

定数据UC的裁判力的位置信令多级信息提供,数据不多 する情報和日子段と、前記画像形成装置の動き気傷を判 要素素なの形成されて、各種やな素素素がの出物医療が 報システムであって、前記法案管理条件は、前記を保持 **经常用的第二进行し,对己还经常用的部分们的过去式** がのこの他の決勝を検出して他を決勝的機として他的場 MANUTUM TUMM TOMOTH, MINOSTAN **施川東金牌道際標準にステムは、海像単規総数と道際数** 制的する物医手段と、手の指定された用力的心的記錄是 手級的信用的關係的原数數百個的大大學的關係的同じて 影響機能用手段の制用結果に基づいて創創支援情報影響 必要在各種支援的概念影響する支援情報影響手段と,並 定して当多層像形成影響の創作を選引なものとするのに 英級際の総合共働を外出するのに必要な対象機器を始出 父母を司所して父親指数を修作する演奏が東海路演用的 た人を整合的観光を表に従っているのを感じの表を思りませ ことにより、上記国際を破成している。 【別題を解決するための手段】 請求項:記載の発表の第 手段の抽出した支援情報を当然的力能に適した情報形式

て支援情報を提供するに関して、登開管理整備が、原像 **第二条位し、漢國管理系数が出来法律されてくる動作**を **用证据分布提供在证据据で修修され、影像形式加额外**色 形態を握り倒す。状態を影響するのであるなが、色質的な 形成被認かの諸語は古てくる動作が影響をも出る事物 **製造製工業ないで、当該国際部の製造の製作の現を利用し** 日の動作技能を検出して動作技能を報として撮影的影響 製油は子祭を始出し、名法子学で、商製油出手図の抽出 【0011】上記錄成四十九年,遊像形成金融と遊開的 3

> することができ、異常発生物学の原状回復までの待ち時 も、漢やかに、かつ、さめ様やかな支援サービスを提供 高大器は光を整置する大器器器を表すなどの当然を多び **製剤権的法外籍の動作を適切なものとするのに必要な名 出来に基づいて、画像形成が無の断作状態を判定して当** 常発生等に回線が凝集等が発生している場合であって で、避嫌所成後難の動作状態を含み細かく把握して、指 を参照的力力に多した情報形式に変換して影響するの 京学的開始者在外国力指挥等第三数公司用口名式摄像器 技術製作通過な技術機能を利用して抽出し、連続手段が 是古代的古典古代的新古典的 第各条条件に表現を要素です。医療が表別数の単純性を

の情報的影響器へのメール光度等に、例の複数形成物器 力とする際には、当然機能が必然をつかり他の場合は を推薦。関係の表別数の表示等くの数が出力または記録出 **参照の出力外を、加加協権形成被罪の表示部への指示出** の顕著が作業に創定可能であり、前記を護情報の出力光 17、 新的新像形成紫檀在大色的紫色人可能像因为,在这 語のた数が用類であったもとい ②に、研究療験形成が機能を認識システムは、研究反抗 [0012] couc Mill Araccents.

所力をたね300円のとする際には、当該領債的成2000で る影響部への影響形力、物定の情報を再発験へのメール き、画像形成影響の利用性をより一般向上させることが まで-- 機能やかれな機能液を機能に指定することなり の出力性の運動に応じて設定可能とするので、顕常の報 支援機能の批刊的本面機能は装置の影片等への指示 ※に応じて厳寒の無限日本場所に支援情報を送信して、 是这多时, 医多形皮肤器 D.概念 P.生态 E. 多光 E. 然之 S. 国際形成後間の表示的への表示出力、国際形成影響によ 【8.01.3】上記機能によれば、突然情報の出力危後。

がられたながっ 有記句定手数は、他们回像形成果の影響の影響の影響。 ンド条件とした部記支援情報の判別・制造を行うもので **数条数,经用数运路数次心器照路数等0分代の级数を7** を表す人のた例の支援機能の制御・利用及びこれもの報 極的重要化び異常規能に対する異合いを示す異常運動等 **然多兴生和风条党,所参考及经路与美国组成农民主党**部 【0014】参加、例则は、激素用引用犯数するよう

国際はその語句語語を開発を日本語をより三個語彙で 1500T,那學形成是聚四個作業體を上午一層を心臓か **及びこれらの類似条件、使用物的条件及び異常係数等の** いを示す影響等数等を取り入れた実施需要の利用・熱出 使用場向を示す使用物の条数及び異常状態に対する混合 **新サービスを選供することができ、異常発生等等の部分** へ的難して、湯をかれ、かし、より一般をお贈をかなさ 色での複数のアンド条件とこれを複数複数の世間・他用を **沙麦丁曼的小说说:"这个人不是的记者,是多多的女孩的** (0015) 上四数据产业产品、生物产等的、重要形成

で、頻繁形成装置の利用性をより一般点とさせることが

(S : 00)

本語の影響がない限り、これらの影響に限られるもので 素素の**教**療は、以下の制薬にないて特に本発展を限定す を要用整理に基づいて詳細に開発する。なが、以下に対 で、機能的に好きしく機をの機能が存されているが、多 **《各型版的研修体、水学院的扩张标准版的影像であるか**

本語語の影響形式解釋器器のステムの一大部の形態 監察ソステムの一架部の影響を示す深てあり、第1は、 を適用した画像形成物類通線器類システムリのシステム [0017] 图1 ~图4法,本类图印度使用基础图画的

被置20に物数されており、また、強弱物理を終しる テム1号、医院院報をソタの基礎管理機関10件、公舗 数されている。 以,企業回線1.2を介して影響形成影響200巻サービ 部業と1を介して、

名響等先に器器されている影像形象 NRTS数されているサービスセンタの適倍数3.0円形 [0018] 第1日本いて、影像影像影響影響影響を

を重要の共産業ののから活品されてへる分割を言語表 ビュータ等を開いられており、多数客用に影響されてい [00:01 ######## 10d. ###, #X}#>

で、後述するように、軍券形成装置200番回路接着用 **漢生聚素核解及び海療素療薬生物等の生物物物を受えし** 要を指揮に各国の対抗なジャル要素があ、サーバスコール (新作状器研制)、特に、指常通報、新前異常遊報及び

海陽常原湯羅10に送信する。 定の信仰が確立公外回線にした介して実施を探センタの のから入力される動作状態後用結果を動作情報として指 えいに出力し、ラインアギプタス1は、新像形成影像2 等をセンサで物当して、当初報用結果をラインでダブタ 14、重量形成装置2000年000年1286。第11、美俚记载 して公衆の親しりに被禁されている。英郷が実験数20 物類等であり、ラインアダプタ(L-ADE)21をA のは、例えば、ファクシミリ装飾、被災装置、ブリンタ 【0020】各個条件に影響されている単像形成物器2

素素的対象があって、出版を一といわソタの影響をなか一 然、サービス推奨が発揮しており、後回的視センタの最 ※第四を後期する。するわち、キーガスセンタには、※ **海のでは多数につから各種を必然をしつのがして数数** ファクシミリ素素、傷悪機器であり、温度器最センタの 新香用物類 1 0からの各種物形成物類 2 0 0割字の物料 **本は、後期の政治、別籍部の対策等を記案した。合義が** で大区に影響されても各名画像の影響器20gkm 【3021】サービスセンタの影響機ののは、個木は

8

後記2のの2ースキーフラ9

であり、この文章情報が**開**席14度など表示的第13 1.3、支援佛報報報即1.4次の週間遊報部1.5等を報ぎ 77、交给一种需数据11、增加和压器12、以外的影影 [0022] 122888888888104. 82128425

常道教及びジャル機関会院、サーゼスコール等主義指令 **秦河南美教20米村近する瀬川市和学を会話して、 海和 被及び海绵的的第**形的等の付加倍%。至5年は,当时间 のから迷られてくる動学情報、特に、異常音楽、楽音楽 26、上旬公常回蒙6:年後被されて、名演物形成物数2 等(例えば、シードディスク等)を増え、受信機能能 [0023] 第四一等數据[1] 14、 東日都田田上書籍

出口で、妊娠病療物1-3に出力する。 **装置200数件状形を判除するのに必要な可能需要的** 【中024】 新國的出版(新編的出手段) 1.241、 愛信

COMME (RESEN) WILL TEMP SOUNDED FROM には、阿爾田北京第200章原本第56回の河東京第2 数据数数整数を含むできる。 [0025] 克曼姆姆斯姆斯 (克曼格特多数/30) 14

第1206人为各种各种价值和,特别,各价值的表文的 **帝和出版第二4に指摘されている本規文版が当に扱うい** で開発に対して支援過程を行う必要があるからかを参加 の対象の一般を対象を対し、またの数を発送される。 D. C. 大概因素を必要とする数を言な、出版と思言を思

然果相应を法信する。 概念が指定した非常時の複雑生の概念後の、ファクショ **製物製的入力されると、当該支援運搬を行う参考の連幹** 第15年、光教学開発するから支援通報の指示と支援組 り後述、メーガアドラス学が参謀されており、国際影響 **東外、遊遊療務第16は、各サービス区のウービスセン** ・、極光は、震声、ファグシミリ文像、メール文書等に 名を攻撃して、出来等権名の影響におけないネースト タの国産機3.0に必要な各部像形成需要2.0の影件状態 **文雅通報的對表表報して、当該文程通報的に当日する。** [002] 通報運輸器 (第9季報) 15に4、予め名

た。 重要の表別数20分割の形成が多く。サードスコール 第形成装置とのは、自ち用機形成装置という状態をセン 関係の必要な各国権手段を第20から権用第11を対象 **出版する。この動作情報は、例えば、図**の形形するも や多く後担した他的な関係やインアメデタルしゃかして 最終センタの通常医療施験!OIT機能をおこちり、多種 [0028] WIL 本地域の影響の作用を影響する。

脚带,人力操作系牌指导扩张力,搬送系统出去しては (SC) 医骨部、医骨部及外骨部、侧下外部的、发音等

報は、指揮形式数据200類形の類類に整を示す環境等 コール多数。サービスコールアラー人連続れび出版的第 物別があり、サービスコール系等等としては、サービス 作物終光がからできる。 び報常が報に対する度合いを示す。対常機能等を取り入れ 数。通過形成效用 2 0 0 00 同期的存在方式用用的系数数 上出版機器等の自動情報がある。すれわり、動作状態情 で、人力操作系数書としては、数条からの参楽技術通報 の際語の認識器と当時間部の心を開放的です。そう **製造の対抗機能があり、製造系統をとしては、概念から** 動作系統第としては、概念からの参拝依頼過報と当然過 等的心的情况があり,这家家等的なこれが、我的感染 ジャム多光、ジャムアラーム運動及び出業運動等の付加 5

行う必要があるな否がを制定する(ステップSIO **郷支援情報に扱うなって顕常に対して支援節数(報告)を** た有効情報及び支援情報器需部14に格納されているを を分類して、有効部数を始出する(ステップSIO 第13分後第一時業務第11日業務されている動作情報 銀行開発を一帯開放し(ステップ3101)。比較開放 接して、異常直接や事前異常道報等と付き情報からなる 2)。此数物原第13分数作物器(通常常数)と抽出し てくると、例れた元をように、受信・学療機能して生産 【0029】温频管理频器10比、数件情報所述信息1

キサーベスコータ系統的では、通常指数(動作情報)に 36、图3位定じたように包定する。例234、图述系第图 **郷でその後担じた非様なな知識的なな繁してその祖宗を** 系是的复数人工工程的系统的 1014、现代化与中国国际的通 行う必要があるが行か判定し、また、物作系部等、異常 での理論和機構第14の支援機関を参照して支援機能を を推断要素強強とその対策情報を分解してその施出者の **多必要があるかのか例だし、多像系統所では、異常過数** 技術を複雑的は、1の大技術技術を表現して大変組織を行 その製出した体験な付加的機を分類してその数別を示っ を行う必要があるが指す物的する。 多さ大器の製器器器により大変影響を参照して大路路等 [0030] 左の別定では、別数判定第16は、例え

のない動作情報(語称)であると、比較的複単)まは た動作情報が観察に対して製作(支援過程)を行う必要 とした影響でた、玄奘学教学を指(ステップ3)の 当然動作情報を安慰情報的概念! 4 日文技術器(別概 (0031) *UC. 27978103C. BSHC*

è

【10032】ステップ3103で、送されてきた動作的 知が開発に対して報告(交換機関)を行う必要のある単 作情報(通報)であると、比較可能第13は、特定解果 に振りかて、大学権権服務等14から出来的特徴的に進 12.19.70 春報日内容(文部遊戲情報)春作成するととも . た火炭素素が多を提出し(ステップS 1 0 5)、**素**多

4

の連絡先の連絡方法に渡した形式、別えば、茶声、表示 2、作業した支援運輸情報を解答が予め物定した非常報 在れた文物語教団和老童等心子を指定した非常時の建物 の多数カアンド発生として大統領的政策の信託を行う。 これもの物類情報、物質問用療物及び異常体教徒の会に 整体を表し入れた支援影響を持つ他用を行うとともに、 **然即15年後有 (ステップ5106)。李なわち、北朝** 文券、ファックス文券、メール文券等に支換して適報を [0033] ※※※※※:54、150×25 13か58

8 の表示的力と影響像への影響の力を選択することがで 2.00個作表示如等で開発形成装置2.00個で表示部へ 常规全、例文は、形像形成效器:0 C操作表示形で部形 外に接続して、必要を終了する(ステップS)ので)。 際の形式物のも。 2、機樂形成複數20位、当然經形に応じて支援通報等 用力先生して関係形成装置200支元等への表示または a, yrani, monsumezoru, ximinumo 等用力,要允许,则整整~3克等用力与发力工用力v 指定含为大田力先,据末ば,银作表示部の表示部への表 **記録終への記録出力を載於する場合には、刺像形の光線** 【0034】そして、画像形成映画20では、文質画報

素製用産業費にのから送信されてくる動作状態情報から 概200個年代版字和近して出版版版的景域及200個 第四部のVで活動産業の決策数00の第四共業を主要に 者は郷土の地に郷でた体験形式に発表した場所してい 作を適別なものとするのに必要な各種支援情報を開催す で、情報的出場:2の割出結果に基づいて、函数形式製 有系统规定的被国出席了2 它间形し、对象的影像了3 在支票機器を提供するに難して、通過算器数据10分。 し、連絡管理機関10が出象法則されてくる動物状態情 数)のが複数され、国際形成装置2のが自己の動作状態 ※総需領システム1は、返象形成後数20と連続管理策 な支援情報を判別して指出し、通報運搬的15か5予め 多文語的製用質の1.4から出版画像形式短数COC語画 出版資格形式複数10の数字式数を判断するの式を数な を参出して総合状態を指さして接属性指導器 このな話器 [0035] 在形まうに、本実施の形態の服像形成影響 報告された出力的区の数字要換しつの参加した文殊等数

がな姿態を一てスを提供することができ、異体的に移動 生している場合に称っても、場をから、かし、者を部を **老含必能於<把限して、果常発生時に回線の提業等が発** 等くの影響の分、物語の複数影響を影響である。インナル のの表示部への表示出力、画像形成装置とりによる影響 期システム1は、支援情報の出力免除、興等形成装置2 の類状国務果たの体生知識や無路等に発展を創業した。 國際形式影響とのの利用性を向上させることができる。 【9035】したがって、前像形成物数20の動作状態 [0037] 生化,本来据心形器の開発形成装置温暖器

> 形成装置20の液が添くの表示出力または気質出力とす **数**指於任務に設定的差であり、支援情報の計力差を原象 ロンベニータンのメール活用等に、影響が光影響になる を終れば、 出版組織的成物機でのかり出り出の機能が出

の利用物をより一般向上させることができる。 機能規を確認に提供することができ、運搬形成装置との 原語を制造に対象的数を接向して、より…数据をかれる びて数数回案としたであ。 [003 H] DENOT, WHOMELEDT WANK

20. 本元本教館祭祭等年取り入れた文後開催の問題・被 整括52天子本14位,是数98度第13分、重数形成装置: の流れの複数をアンド発売としたが複数数のを見・電車 出及びこれらの環境研究。使用場合保険及び異常保险等 の使用強弱を示す使用傾向係数及で異常状態におする# ○の概念の場場状態を示す環境系数、関係形成装置20 【0030】251、木炭酸の液凝の液体液体散凝液

をより 一般自然して、国際形式技能2000年的代表より をより一般を必要なく的報じて、複字がに、かつ、より 製業発生研修の例状形態までの落ち時間や<u>素別</u>後上後間 ・養地工学を多れてなができる。 【0040】したがって、回象形成複数200数作条数 一般の多種や女体を表示して、どの数字をもつとなられ、

第5年第0日第4日 全年本日日第日にたが、本部日日 いない概能が概な概例回路であることはいる後でもな [904]] 別上、本の開発によってなされた発明を終 **上記のものに限定されるものではなく、その要請を認**

の動物の概念判別するのに必要な有効情報を情報的計学 かの過程されて人物整件共務審議から出版審議的記録器 度者和共同力能に制定手限の極密した支援部構を当該部 通和な支援情報を特別して施出し、選得手段からその無 個を整備する支援情報を指手扱いの当多国象形は設置に 反信義の動作を適切されのとするのに必要を各種支援権 ついて、演奏的法法語の創作は集を中国して当該議僚形 **黎飞楼出亡、郑宏子聚飞、特雅信用于现心的旧称果仁条** 据在指的するに関して、温暖管理治療が、医療形成影響 等10~7.15多数等等或类数的整件交换的参照UT交换等 1988年 1988 **有数据为此知識で開始され、激素形成物理が自己の影響** 整治システムによれば、悪物が良法器と強制器の複数数が だ。かり、その個やかな実際ゲードスを提供することが 国際の国際等が発生してても独立があったもの。後をな 多数数の参与状態がある部する的数でと、異常が主体が が対抗機に対象機能的的対象機能の対決能をあられ、重要的 7、 海道管理技術が出版があるせれへる数件技能情報で 【MMONAM】 需求項:記載の発用の開業形成影響器形

3 \$\$\$2002-3117.59

主義的名物域して、阿黎茨成物域の利用作を向上させる TE. MARINGONNINKATORIONIKARA

操用力比較多類には、当然回像形成態質での用力作の第 の出力後を開催的表現機能の表現的小の表現出力または多 **機の表が得くの表示形力、単像形成物器による記録的へ** 少年文章·新文章等的是形字。5年20年28年,新学用成功 **美におけて製造用剤とするので、薬体の無外に出して薬** 東京の東岸部の東京で南洋市政府の第八ので、大学の文 の記録出力、協定の情報を開始が入のメールが信仰に **豪ンステムによれば、実際参報の出力的を、過剰形成象** 数の利用性をより一数向上を含ることができる。 等の意味語も開発に実施物を表現して、より一定語や (0043) 湯如湯2 出版の深刻の陽線形成出海路線

WHOLKORNAMESCHWARPHERER WERE 親シスチムたよれば、外部を観光、素像形成な言の概念 要素数の利用者をより一般合力させることができる。 画像形式振舞の動作実像をより一般をお知かく世第二 をアンド条件とした大阪路路の発用・割れ合作のので 常等数据を取り入れた支援信仰の判別・抽出及びこれら 元字使用的网络和及CW简单的汇封了各位合一在三字单 **心理模块概念宗主理的原教。 测像形成级聚**心积阳极和定 の称れ物語や業務所の時間をより…機能減して、関係形 スを発出することができ、最常無色発等の原式回答をご 7、遵令的记,分少,认为一张智志规令的名式指导一号 [0044] 海球電子遊戲の発明の開展影響器選出網報 [3885##488]

ステム療法器 **第の形態を終三した医療が必然関係際的的システムの**が

【例と】第1の無理影響のブロック機成器

国本語を振動の名詞はは最高は整理と特別の存在の

一多多一多 【四4】第2の第四級第四本名の編書等が出版ではすフロ

「国際のの製造」

産等形成製製品等的にリステム

常图法器

次第一种激素

ġģ. 金鐵湖北京

٠... زي **大學的教育教育** 2. 数字数形


(A) **美黎形式爱景**


ラインアダプタ

101、102公然四級




3





36.00 M	海海州の液外内架	が確保策のなる関係
# 10 m m	**************************************	#807\$\$2 * 0.0000000000000000000000000000000000
70 70 38 38	90.44, 8079-4 881448899006888	2867-43 287-43
% % %	**************************************	**************************************
** *> ** ** **	24.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	A A STRUCT OF STRUCTURE STRUCTURES STRUCTURE
18 15 33 36 28	2000年代 2000年 2000	1000年2月1日 - 1000年 - 1
及 公 等 令	esisurosesisses Rosenissesissur Esis	054,00080008882208000008842080, 4086842 883082489, 80



プログトネージの業者

###2002-311789

. . . .


COULDEL DEALCE

Printeston number JFS80505(2)(3)
Publication view 1988-05-55
Inventor(e): 09K805-NUMO
Applicant(e): 0AKCM KK Enventorie)c Applicant(a); Classification: - pretrigitional

GODHINGO, BALIDHAG GOREDIN, ROSEATHOG BOSKISKOG, SATUZKAS, SESFUTZ; GODFINGO, (PETLAT), BALIDDIAG, SPOTTI CORFINDO GORKISKOG

- Surmoppia Application, availabre _3/188882672712 19888830 Minority autobards): _3/188887676712 18888830

Asserted of JP \$7,056,752 (A)
PUBITORS IN THE PROPERTY OF THE



These supplied from the asp@panert his babase -- Washinite

Fayody 18st 1 spphisoped or JP63089622 (A)

T CHARACT DEALCE

SMIROTON CIRROA MUNICIPA

endaconon inda FSFEEEST (4) --- 1986-1954. 40040000: CANDAKI.

Data supplied from the eaptificeted database -- 'Rocation

Ş 333 本國等等序(JP)

(3)

×

多等等 班 競 沙

特別の報(そ) 照83-59622

ខានាធាន Sinc, Cl. 8828 מר שמי 7,828 7,888 然別記号 3 2 0 **落然深**次 光路光 級公路 羅7087年(1988)3月15日 発明の数 1

の発光の名称 出力後数

> 24 **并班**土 東京都太阳区下水子3.1.830案2·5 東京都大组医下丸子3丁月30番2号

後後上の別院分替に

※数な数数の影響

少二茶碗件部二分分八

海北田安安 黎 斯斯斯

教育部をの表現

五多一张强度强烈之不果药不幸各出的强烈化器

3

被据水图为水名出为键图户景景与作品是一个银

大、銀幣の分一数的原数により機のまれなる。

经税率的 医脊髓及及二层脊髓液色子及形形层壁。

数据数据文字的数据分十七年交换的数据文章 双个的不由一条按摩数据、大会上等数据、形式器 水的混浊光线像水线形形的双头中分离水水线的

子名被别多数年,郑勃然作习版为《多二》第三版

(発生の発送) 张荣、产于《全部登出的《全部经验经济的传》

张子名七、二多一级张李骏及 A 与工名一条旅游 出力を現を終行る様なエクーの複数のエテーが 多少的称或自然多年,所谓李夔在终期来有此可

19 下,您面を会議して水洗明の果場例を解析に

\$ \$ 22 27 28 \$ 1

据为只有有用部额部为 8 年 8 中原 6 。 **它主要指示人力を持つ感に感気をれていて、** 张约据及路会强办并公会公约出为产—产品的一 A. ALUBAYELSONATURE 10. 10 中國分子在西國南二年以及日本軍 * 1 7 4 *

プレス ながか 微値をなれるの はるもりり かくらん

第一四年末期間の一般協議のなる マーチフェン

通路なんなりに銀環球やくの人。

(※ : Ø :]

以为水·1 中藏者 5、 早 9 一 中族 10 0 市 0 糖放出

烈女孩多只大人各场会学名令

水水水中的水水水水水水水水,水中——白种水水的 的复数医生物 医甲基苯二甲二基苯酚医医甲酰苯二 多一大万米、新兴安安·安安斯斯会会被被会会被决定会的 的数据各面接口的并成了一点在外域条额的的设备 (3) 方式等於下級なるというな代表があった。

"我的人的说 " 不分人子 多别的人子

2 21年以外的大约在的景景的第一个分文学21年8年 のからおいかの数数数数数式指分子数数4のの ウト競技が強化 ひたるののエグーな会の策奏学の 有中名名中的大部群教教出的名称。 医白糖代生 一クに変えて窓力するよ いったようにしゅ 題「発放後がなからかなかのを放ける」

大家的有效会会说《法格·说法院会会提供企业

27

特別期 63-53-626 (2)

强力计划的不断的对象的专心的。

(38.8%)

经本金额股本金额股本各位人的中央各部均额股份 (多級語をサスクサイ袋袋が配施) 張い、 水グー 強 宗 路 成 水 数 は 第 市 今 の の 数 み 中 **安装强计上涨紧紧张口服各名中的有力的作。出**

强烈大夫之大夫强烈之大夫。

以下 多数 分数 数 多 今 数 卷 題多 经经济的过去分词 医腹腔 医医腹腔 医医腹腔

上語在於今後於大多片多片多片安然的的形式

18 27

进为强强安强的国旗企工专一企及强全的技术多的 衛務衛民報館のカーを移標の因が必然の報刊を 3 中国的不多数的大型的 " 我就是我就会不是我的 二多一并被額出力或額各條的可能力。多一本學之 -- 多数安全各位专工会的保险会、任务工物法院,

在外面下的機器的第二分次十二分次以下在分分 告及下去少次并干班各部為取干班教務分於今人也 法国史书与古典或者被称为 经银币证券,主要公 公子のようなして、本語動物を開発して、まるとのこの **经多年多级分析之中,是每年,其中的多种多种的数** ななな人の気が、4.(まなみのもの人は) 数数数数 1. 多多以外的各种有限经济被令人一个外有的流物 在心心以外野野出来自己,「今年時期的一年年日 130 3) 电极级电影工业表,工作3)为1 计级级级级 少多多人对来的有限解释的一种现代不多的专家 经农民的 人名英格兰 化二甲基苯甲基苯甲基苯甲基 多於小女務各有機のたいのなのな、次次Din 八分以發於 一条銀 多数 多 次 多 下 多 勢 教 教 縣 次 人

※中心にはよるなな数数数数数数数数数数数分析

第四名以下、上京上社会及产金安存的第一个

8

您按照各班十分日子少额不然格。

39962-53622 **(3)**

シ、の数フォードの下級数据数を表れ数据したな

1. 自己会報於改善者以及本所及於其報告以及以 "我就会就就不过你说。"

38° 通常のおしゃくのストリテスなり、このステッチ ******************* 化银行管 计自己人类法律 化聚聚丙烯 打炸 经分割的 经分子的 医医疗 医复数经验检查 医医检查 医电子 医甲基甲基 在日本的研究数学の一种学女/外部の みのみのゆとりはようや あせの お

ここに形力するパターン発物器をある。 计方数数字对处形影影器数字表示。 医甲状毛皮毛 我是只有一个感情做的我们,只像随者一下工作 约十名图图中名名,《《《诗图》陈撰古代《诗》 第2名のあるマニを務めののアタイだか、マイを出 2、有我の表現と一般の形象プロセスが表示から 《水源縣八二分二〇二十分原務縣縣 **经统约的法,现象的组织人的数据、设备、专** 光ガガン

3

一 多 美 泰 泰 泰 多 多 級 級

第の後になるなースルースの形態をがす 強った 多で深してがる。 特殊农士学院强强工。 1 医二氢二氢二氢二氢

会内多份照接接条款的本名式存款的人多一少块 **後後のだかストロンズボーカ (お優秀) から原** 医为中央、名前自接上多种外域等为有。各种

> ○ 及此務務者在生分為少少少必然務款及於今次 より※第をお

à. * タータの多の発験の対象がよりあなり 11年間 1990年 ないのははななななのない しょんけいかんり 成了不知道,一个不是不少一个现在的阳影影影的 数な数ならまりまれたなみとおお数数数率この数 经安立少二日十万元经济下各只子三分以张治縣之 **報のからなるを上が発光でのぎ、そのより上の器** 我要少多人只有不会不会不会不够 "我们也不会不够做 11のなべかのではなかのはながないなかなりに 3 中國教育部級 中國教育 中國教育一次 在 9 7 7 7 4 6 9 1 一の機器をエターコードを保険するのでしたる 子班子数据令:今年以後接接,少年以次外子分

3 它整确工工程经验外下多名系统上已像形成不多。 少十二十九日的强强强烈大学强争出一个有效设计 艾尔尔克酸强 人工为于代数者,为为为外貌群众工 . es-20 1 以现代的任务的X Y Y Y Y Y Y C L L O X N Y あれることをおけれない、その後アニシの気があ おお子を含ってくるが教物のスレーショウトだはの 九多级接触的多种的条件的,是1级时间与大 の食物の食物は食物はいっしては…なるの物物 在放弃的公司,"父亲少数数条以与公司的经验

我有大大學就不在以及中華大口經歷史大、 學說了 Χ, 验验验验食物有各种组织的物质,只能有效有人的 经股份的分子 人名英格兰 医克勒氏征 计分别的 本文 みののなる一人な独特がなのなどがあるのか œ. 以他只是其他名 6 5 数数数数数 8 6 0 5 %

> の下のののなるなななななののののののなのななのの のこのの大大な大学のタートの数数が大力のない この競技は存電ドラル 3 0 8 振振の影像のエ

\$X *

不为外生的《日报粉物作》 分泌 经有代码 2000、2112年以及教教院政教教育工作的 中一口 聚聚化汞 化自己 人名西班牙 计多数 经工 としのよるな。

と数を数とよるしるながは数据 **教育方式的教士的教**

第1 第2 表数据条件第一数条条据 5 年 5 年 5 年 6 第二二等の級数点のこのステアが参数は低の数

強した 中子一の 路路を を信む ロード 不 を来す や ス 从少线的或指令基本分类不为认为的,人们是经验

中一步以教院衛力及中,

おおいきひょう ス・ストランティスタング

光開期63-55622(4)

※與中國中的於, 有關指出多一三条少 プラーグルドのもの機械 (M × (M) 38 38 38 ¥

新女·安子·日子早級。 スターコードのが次ののが次のファイカー 在日本、安徽城代域城内大多一日二十年末的。 以 の一が強張したる機形を接続するエター 功夫發揮於五日中經水子所干於白統令民以 16、人口以及于17岁41日本众教授教育、教育の 我心能也是你我就就好 医医上外病上分数分分分 68 28

おのログンドにはなど的ななな、深の紹介ものと 中心不不不不不不不不不不必然強強不不 在我接接仍不

だコマンドのののの形式を出す。

なるは必然数なのののなどとなったののながは数 後年後十日マンド報報子のののおある女母の…… BRABORRO, BRAINSHF (BBC) 5Q 5Q 医医罗克尔氏骨柱一番石灰条医三角石 医二角鱼 STAR A MARINE STRUCK ST

編集を行う入力をようと、印版物像がながらて出

在大日人在 化不 在 在 日 在 随 独 白 在 在 在 在

1、彩片彩一彩印象

ja. 八形然の人が奏みからしかんしゅんを水とした 如:在五只数据少少为条、土多一次提供与各级、 84 14 各十分次分奏以三名并於此十五次在今次十分分 ののようの、カストロンピュータクの教室との 及其指数軍以無及一名不敢即以殺我因於十五 ※要素のよう一般数を可能をいたす

经营业公司

(アンソタ第第アコンシストの数

ひとなりの数数プログラルのメイトグ 総をおたと

在於鐵路及以水白井田院鎮部戶子各名日日白日 按按我的少年共为当党的外,为人不从不会 的复数食物 医多种多种多种多种多种多种多种多种

Ç. ropontr, Languausurgaen SECONDANCE OF CASSES

388 63-59622 (5)

A.A.

:55 スタースタグル こう ここかしなりこの影響のす (*0) % # 9 / 8 h &. おどの水、オンダイングラグカのガーがの次の次が のびらな…んなななななかりをするなくとかいのは 数 本 ラ エ な 瀬 東 東 東 東 の エ を 左 数 **

> 3.为操船の機器を行う。次にメデップをあて入力 タスクを放散なるが数スラスクにもこの未分割の

大きのと…の発表が発生し、出力をなるな

5.果自16?要食料食品,不参加方名品类的人为

ハアルハオナシシ海が服物はよりたのかのがぞ

タファミルるよう 2. 分をサーラを数 33 シアステラド * * * **万多工作人为为工会系统独与工资设计**

> 大百分成不好日本大日女丁、我我家的各人一世之 ひといる人…タがあるのののなかながととなる!

我做这个少少多个有效力,因为女人少多级数:

张大强为在2000年度度大声——为关节以为多数 经成分工会 有一次经行线接口法认为。 经现代股份 银下,只有公子会另一名了 5 米月一天大概以外 -- 佛教教教教育 - 年 年 報 等 報 第 第 条 4

> 出力多大多数存储的工多一の数据存储的产品与产 ********************** 的男女孩女人…少少少一多の母男女孩孩子名。

及 医 在 在 在 本 年 数 學 繁 祭 水 年 人 多 溺 寒

※ヘスポウグロストステッグののの対象があるの たるな路路(段級) また、なりになるものになる

タウロウスト スカカイウロウガ

をよることのニテルタングを表示する。

兴烈就称的令领安徽安安安安的。

5

おおおうぞうけるそもできりゃんなアラグのだら 我被约束者就在外外的有法式产力少多名目的方。 "后来第四层后的安全的安全的全层在区域 不如為安全 化乙酰合物 网络马马马 化自然放射器 化分类 方の下下のひと--保存状態的人の限別節奏とや 文化为多工是各种作为各种主义的是自己的一个人的人 2253108×837865565 少据教教院各一篇全原者专马、农民以中少少6.7 をはかやなメイト 後駆に水がたただがよるのべ… 5 3 C M 5 M 11 M M M O O M O O 現、及びてきができしゃのオンによりエチップ *****

※ ひめる ※

Ġ,

以中少少公公公十年1、6月一春節光英縣落谷鄉縣 移行数数があることを示し、ステップのこの数が 有少多少のおしをおそりなる第一時務也就像人の 经约及银的强强条额损害,象性又类公グ第十四 在水水区一分公田公司运行会在一方在后水区的 X2.4.-933.* \$5.25.25.2033.70.- \$ コードの登録を行われる 中一分的物格,有效人口认为这次人们的不凡的 33 **强技人为女…女的女女心不察教。**

444 ********************************* · 教授 月 万 万 万 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 歌稿并…在於於本族以又在以戶不及十 * 4 2 4 6 4 7 7 4

> ************** 操护工作会会 医生物合物的 ,我只是一只是你只 强奏强不恐者,我你只有为少女的自己不敢以下, 5 少少不了日本公務務本各等の機能的需要符つ。 少少不必须张力少,现为只名 5 年 1 年 1 年 8 年 8 年 8 年

chi Ca M 2 x 2 x 2 x 2 x 3 ****** ্য কা カースキップテスクランダスへの発送による水 チャスクチル、ナウンマンド発送サメダス級のエ 奏表现额点作业日报台《中户石》中,门服与陈参 各名《花枝》,张俊八个子的100年后入为张俊 チップ8238後か、 ABBAF978368数4、49-14 なな数となるようななの数数を ロマンドに対応した治療を

, si

在安徽縣市,在安于斯勒的在縣群民中不完全人 第3条が設置のファイナインを対したのか 17 後 秋少子与首先为原名为原作工业》张璐铭音号。 第8回のようななないなどのながらながらなどのとなる。 在班上外面外的城市各部各班中部十

特別報63~58620 (6)

200

4 20

あるるではただタステの動物を作ってステップる のではのスガデーカリストを認み込む、スタング x x + + y 5 3 6 5 8 8 8 . 4 9 9 9 x - - x 8 8 3 まませ気のガーチンに鉄 人力數品各限每十五百公共 0 额品为非常生产。

お母な なっ オチーロ こうぶつ 羅教 - イターコムタイクタットドの数の異が数の数 8 18 19 5

43 ガードが、カタースポップラーイルこのなな

<u>我被求承的为于多。一方,只不少少名人也也</u>是是 1. 夕光水子以为下腹层旅行中的残骸全即出水及旅 ******************* 我心境心况人法法, 多余多点人以本外公司人程法 大のこと、教育の最多数数もなるなののでからな 在《旅游技术》第32次的人名《《花游戏》的 S. 4 3 元 5 8 7 6 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 8 8 8 8 7 00x9-2-11-14x9-24x9-24x 一致激发在社会强力强行在改备工作工程表, 緊接 ガガス いるエターが発出しても、その

不依然不存物既然在中本中不多不可以既然的語法 * 2.8 2 5 8 2 1 8 8 2 1 4 8 か 教 し 女 ス ス カー コード を ス ター ス キップ コード b N 一多路路内路可

> **化含光的铅铁液聚合法系铁器在三色出色器建工器 火奶碗したがたねで銀度をおろりでなく、** 大田田を行うレータドーとグランタの集合になど ※一分以外数本、米人丁一女教の今一教育的方式 深水水水。 不在外一大水分分分子 新教教教教 多分之人 不分元 在各級教養之一公文各 安全一各班 医不及外外 大学中心心经验分析结解 "在我人的独立个年 **林林,林枫枫就给我的这样下又又以下一步成为你** in Z

3 **独有不为人们的的的的。** ニャンの数キスなんなのようゆの ないすのが教のマングをスラーステップラーブル 数コトンドのなな数数しなが. 粉分放液分泌 ** ** * * * *

2 20 4

80808

を飛びし、然にステックのココで大力

安多少点有关 医下外外膜炎 医电子

一场存在分类的 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种

海南爾 60-50622 (8)

在本族的教授院院的在日夕一只会会学出一片多 () 数数次数据)

安斯尼上的代名中中产物或最高等的等级数据表表,数 第一次每分户按数据下文与安全部的公司的数据。 **水石服装人公司名字自称自然合业按照各个分字存字的 旅游水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** が、 然ななを見るがなななななのとファウェアのス

% & 强先数次数三字 一次高速分割的形形式已经分

在这块分类多数的, 像像影像这样形体的力物物 少有激弱水器将有多少水、螺丝状器式指与有容器 聚虫源虫组为强厚虫原北名表言才《少一多的介义 我你在在我就像你只多一会日本心不

以上被称为女子的《外院被被称为公司》、 五分二

6.一种传出全数米,出为物理表上许多几年作用数

以 少强人 中华人 安徽縣 日 本 为 说: 田 力 数 数 全 级

淡霞的双层的景景风景中多名中的景景扩展表。 全按 我 年 年 中 一 就 對 子 全 辦 我 下 孝 写 看 卷 、 然 也 新中心不多一下。 11 多一族在野风女孩的中心经路

4、 多数的数数 6 数据

リング製製のカツトの発送を添すべれてク鍵し 第1回日本教教教のシーチャーカグリングのグ

经被投水化干燥 強く数な主象数数のフータメールジックの数

数を放いてのエグータグラータのカーランがある数

★アットを示す器

第5回なるストロンパメータをあるわれるよい

13

83 28

子以各分子二十四次 经被接收 计下分子 的复数水

\$0 (0) **数二十五年一類法院参,十五年一人为中央》作者**

口户水人のメインモニ 外方 只有的 医原体溶液


次級級 を水板 2 またのは 級級を 2 かん 2 級 8 級


柳接班以近十六年十十八

第7回の数チョクテル上の入力を入りの数数

33 茶器人 學院社 997


133 S 女女ノシ銀衫放放






20.200 c. 10.00

\$8 \$\times\$






中民年日,日日五十十岁年十岁日十八月天 (日本)

一変ながかすり、104~ペータスタカナトコ

題か、このないアリスな数数をなると、このこ

中国少数歌歌中少女一年香…不不知的吗。


去一点一会不能浑身写着不合为《广火部缩系统



後、1、0の次々より後表表、アニザラ経験系統

安一《天然张撰》:《《三公女》《大女女》《中一》

1.02-42012110, 100-42



-3.55 --

25 C)

- notialanarT -

OFFICE ACTION

Patent Application No. 2003–405519

Drafted Date: August 18, 2009

Agent(s) for Applicant(s): RIKOH COMPANY, LTD.

Applied Article(s): Article 29 Paragraph 2

This application should be rejected for the following reasons. Any opinion about this rejection can be submitted in a Response within 60 days from the mailing date of this Office Action.

nosseA

The claims listed below are unpatentable under Article 29 Paragraph 2, because a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains could have easily made the invention prior to the filing of the patent application on the basis of an invention(s) disclosed in the following publications which were distributed in or outside of Japan before filing of the application or on the basis of an invention(s) available to public through electronic communication lines (e.g. Internet etc.) in or outside of Japan before filing of the application.

Remarks (Refer to List of Cited References)

[c-l amislə] [reference 1]

In the reference I, the error code is registered in the error skip table. When the error automatically resets the error to continue the process. When the other error occurs, the reference I stops the error to continue the process. When the other error occurs, the reference I stops the error to continue the process. When the other error occurs, the the user to input manually an instruction (Especially, see line 2 of upper-right portion of page 4, and Fig. 19).

It is a conventional technique to classify the errors into each category and process the errors for each category (for example, see references 2 and 3). Therefore, a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains could have easily modified the reference 1 to a configuration capable of registering the errors for each category and displaying the error message and the operation-guiding message when the manual recovery process is set.

List of Cited References

Japanese Patent Application Publication No. S63-059622

- Japanese Patent Application Publication No. 2002-311759
 Japanese Patent Application Publication No. H06-030146
- Record of Results of Search for Prior Art

C00E 3/15 B411 58/45' 58/40 Prior art document

Searched field; IPC

Japanese Patent Application Publication No. 2000-155664

980150Hd 全學數理

*本果選了・VCコルニ。本でのさきや本を始書ついまご由野の水。知期用のこ 立〉フリ出昇を蓄見遠い的以出のさら、本日の新菜の書店籤のこ。からしまで本

推示無勢6多數

用語

- 別委選ー等類文用[5:17/17] 多緒文田[5) 3.

5~1.原水艦・

1. 1. 1

文章用题

1. 其文即译。

81年文献1には、エラー発生時に自動的にエラーをリセットして他現を報行させたいエラーのエラーコードをエラースキップチーブルに登録しておき、エラースキップチーブルに登録されたエラーが発生した場合はそのまま自動的にエラーションドをスチータスしとりへ表示してオペレータのかえをさせることが記載さらせい。 第4頁作上欄準2行目~右下欄等19行、第9回参照)。

第一章 第文 用 [6

進収4579650-5922離計1T

980120日日 各基配薬

3.特開2002-3117599公報 2.特開2002-3117599公報

紅塊心果器養關道太報計引書

スかきの表むつのよこす処割を由野蜂跳は緩緩の果齢変闘嫌失裕が行法のこ

- かしまりまな監査の製画おれま、また4台い間を主調に移内の最高度野のこ

マイダイ 発展でき 選える

子型発泡法 一々くりて、陽印 第一奏型優雅等

TEL. 03 :3581: 1101 M#3261